



**AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ANELLO ROTANTE PER MEDIE PRODUZIONI
RING STRETCH WRAPPING MACHINE FOR MEDIUM PRODUCTION
AUTOMATYCZNA OWIJARKA PIERŚCIENIOWA DO ŚREDNICH WYDAJNOŚCI
VOLLAUTOMATISCHER RINGWICKLER FÜR MITTLERE PRODUKTION**

Avvolgitore automatico ad anello rotante per carichi palettizzati nato per essere posizionato in una fascia di mercato notoriamente occupata da macchine a braccio rotante.

La nostra ricerca ha elaborato una macchina che mantiene inalterate tutte le caratteristiche di una macchina ad anello tipo Boxter garantendo la stessa affidabilità e facilità d'uso, ma che allo stesso tempo risponde a quei clienti che richiedono medie produzioni. La novità pertanto sta nella grande flessibilità per ciò che riguarda un corretto monitoraggio dei consumi e nelle potenzialità che garantisce in caso di aumenti produttivi.

Automatyczna owijarka pierścieniowa do paletyzowanych ładunków produkowana przez ekspertów i wyspecjalizowanych techników z największym doświadczeniem w branży. Maszyna zachowuje wszystkie cechy maszyny pierścieniowej typu BOXTER zapewniając takie same poziomy niezawodności i łatwości obsługi, ale jednocześnie odpowiada na potrzeby Klientów wymagających średnich wydajności. Zaletą tego urządzenia jest elastyczność, dokładne monitorowanie zużycia folii i energii, gwarantowana możliwość wzrostu wydajności.

Automatic rotating ring wrapping machine for palletized loads designed to be positioned in a market segment known to be occupied by machines with rotating arm. Our research has developed a machine that maintains all the characteristics of a ring type machine Boxter ensuring the same reliability and ease of use, but at the same time responding to those customers that require medium production. Therefore, the novelty lies in the flexibility as regards proper monitoring of consumption and ensures that potential increases in case of production.

Wickelautomat mit Drehring für palettierte Ladungen – ideal für mittlere Stundenproduktionen, ein Marktsegment, das in der Regel von Maschinen mit Dreharm abgedeckt wird. Wir haben eine Maschine konzipiert, die den Ringwicklern vom Typ Boxter hinsichtlich Zuverlässigkeit und Bedienungsfreundlichkeit in Nichts nachsteht, aber den spezifischen Anforderungen von Kunden mit mittleren Produktionsmengen Rechnung trägt. Die Pluspunkte dieser Maschine sind ihre Flexibilität bei der präzisen Überwachung des Verbrauchs, und ihr garantiertes Potential bei Erhöhung der Produktionsmengen.




luxury

MECWRAP

CEC

MEDIUM PRODUCTION




AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ANELLO ROTANTE PER MEDIE PRODUZIONI
 RING STRETCH WRAPPING MACHINE FOR MEDIUM PRODUCTION
 AUTOMATYCZNA OWIJARKA PIERŚCIENIOWA DO ŚREDNICH WYDAJNOŚCI
 VOLLAUTOMATISCHER RINGWICKLER FÜR MITTLERE PRODUKTION



RISULTATO FINALE GRUPPO DI TAGLIO PINZA X-DEP
 END RESULT OF CUTTING FILM WITH X-DEP SYSTEM
 REZULTAT ZAKAŃCZANIA CYKLU OWIJANIA Z UŻYCIEM
 SYSTEMU X-DEP
 ENDERGERBNIS FOLIENENDSCHNITT MIT X-DEP

GRUPPO PRESTIRO FILM E CARRELLO PORTABOBINA
 (BREVETTATO MECWRAP)
 FILM PRE-STRETCHING AND REEL-HOLDER CARRIAGE UNIT (PATENTED)
 UKŁAD WSTĘPNEGO ROZCIĄGU FOLII STRETCH (OPATENTOWANY)
 FOLIENVORRECKUNG UND FOLIENWAGEN (MECWRAP-PATENT)



GRUPPO DI TAGLIO ED INFILAGGIO FILM MOD X-DEP (BREVETTATO)
 CUTTING AND CLAMPING UNIT MOD. X-DEP (PATENTED)
 UKŁAD ODCINANIA I ZACZEPIANIA KOŃCA FOLII MODEL X-DEP
 (OPATENTOWANY)PATENTIERTE VORRICHTUNG ZUM ABSCHNEIDEN
 UND EINLEGEN DES FOLIENENDES MODELL X-DEP